

POZNÁMKA





- PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A VÝROBOU PRVKU PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PRO STANOVENÍ VÝROBNÍCH VÝKRESŮ A KOORDINACI SE STAVBOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE PŘEDLOŽENA K REVIZI A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY HRUBÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, NIKOLI VÝROBNÍ ROZMĚRY
- SPECIFIKACE KOVÁNÍ, TYPU SKLA PROSKLENÍ APOD. NUTNO UPŘESNIT PŘED VÝROBOU S INVESTOREM A AD.
- VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTEVNÍHO A TĚSNÍČÍHO MATERIÁLU A TO VČETNĚ POTŘEBNÝCH SEPARAČNÍCH MATERIÁLŮ
- KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU ČÁSTI SLABOPROUDU
- OKNA A DVEŘE JSOU ZNÁZORNĚNY JAKO POHLED Z INTERIÉRU
- OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40-2
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

- VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTÍNY A SOUČÁSTI STAVBY A INTERIÉRU BUDOU VČAS UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM A ZÁSTUPCEM INVESTORA
- ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI , TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, UPOZORNÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODU ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL
- VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v. (PODKLADEM STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ)

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|------|
| <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.</div> | | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK | PROJEKTANT Bc. Kristián Lecián | <div>PROJEKTSTUDIO®</div> <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29a, 708 00 Ostrava tel.: +420 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . PROJEKTSTUDIO . cz</div> | |
| | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. arch. Eliška Kalíšková | VYPRACOVAL Bc. Kristián Lecián | | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Eliška Kalíšková | KONTROLOVAL Bc. Kristián Lecián | | |
| STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | | | ZPRACOVATEL ČÁSTI PD | |
| MÍSTO STAVBY K.Ú Havířov-město, p.č. 3977 | | | | |
| NÁZEV STAVBY (DÍLO) ÚPRAVA VSTUPU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ HAVÍŘOV | | | DATUM 21.12.2024 | |
| | | | ZAKÁZKA č. PS_24_46 | |
| | | | FORMÁT 8 x A4 | |
| STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 | | | STUPEŇ PD DPS | PARÉ |
| ČÁST DOKUMENTACE VÝPIS FASÁDNÍCH PRVKŮ | | | MĚŘÍTKO | |
| DOKUMENT VÝPIS FASÁDNÍCH PRVKŮ | | | ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1.12 | |

FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

| ID | Počet | Popis | Pohled ze strany opačné k ostění | Rozměry | | Způsob otevírání | Druh zasklení | Materiál okna | Barva rámu | Okenní klika | Vnitřní parapet | Venkovní parapet |
|-----|-------|---|---|---------|-------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | | | Výška | Šířka | | | | | | | |
| F01 | 2 | JEDNÁ SE OKNO PRO PRODEJ VSTUPENEK; OKNO JE OPATŘENO PROSTUPY VE TVARU KRUHU, FIXNÍM BEZPEŠNOSTNÍM SKLEM A BEZPEŠNOSTNÍ ROLETOU |  | 1 175 | 950 | Pevné | Izolační dvojsklo | Hliníkové okno | Antracit, ral: 7016 | | Bude tvořen dřevěnou deskou stolu v interiéru | viz. výpis klempířských prvků |
| F02 | 2 | JEDNÁ SE O KRUHOVÉ KYVNÉ OKNO |  | 550 | 550 | Kyvné | Izolační dvojsklo | Hliníkové okno | Antracit, ral: 7016 | Titan | Zednický zapraveno - zaomítáno | viz. výpis klempířských prvků |
| F03 | 2 | JEDNÁ SE O KRUHOVÉ KYVNÉ OKNO |  | 750 | 750 | Kyvné | Izolační dvojsklo | Hliníkové okno | Antracit, ral: 7016 | Titan | Zednický zapraveno - zaomítáno | viz. výpis klempířských prvků |
| F04 | 2 | JEDNÁ SE O ČLENĚNÉ OKNO, S FIXNÍMI A SKLOPNÝMI ČÁSTMI, OPATŘENO ROLETOU PRO STÍNĚNÍ |  | 1 750 | 3 360 | Fix a sklopné | Izolační dvojsklo | Hliníkové okno | Antracit, ral 7016 | Titan | Bude tvořen dřevěnou deskou stolu v interiéru | viz. výpis klempířských prvků |

| FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Typ | Ozn. | Počet | POPIS | Pohled ze strany opačné k ostění | Rozměr | | Orientace | Typ zárubně | Prosklení | Materiál dvevního křídla | Otevírání dvevního křídla | Kování |
| | | | | | Výška | Šířka | | | | | | |
| Dveře | | | | | | | | | | | | |
| | F05 | 1 | JEDNÁ SE O VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE; BARVA DVEŘÍ: BÍLÁ RAL9010; BARVA ZÁRUBNÍ: ANTRACIT RAL7016; DVEŘE BUDOU ZE STRANY EXTERIÉRU OBLOŽENÉ FASÁDNÍM PLECHEM - PREFA (PROFILWELLE) | | 1 970 | 800 | L | Ocelová zárubeň | Plné (bez prosklení) | Dřevěné (dýhované) | Otočné (klasické) | Bezpečnostní kování |
| | F05 | 1 | JEDNÁ SE O VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE; BARVA DVEŘÍ: BÍLÁ RAL9010; BARVA ZÁRUBNÍ: ANTRACIT RAL7016; DVEŘE BUDOU ZE STRANY EXTERIÉRU OBLOŽENÉ FASÁDNÍM PLECHEM - PREFA (PROFILWELLE) | | 1 970 | 800 | P | Ocelová zárubeň | Plné (bez prosklení) | Dřevěné (dýhované) | Otočné (klasické) | Bezpečnostní kování |



ILUSTRAČNÍ VIZUALIZACE PROVEDENÍ DVEŘÍ OBLOŽENÉ PLECHEM ZE STRANY EXTERIÉRU